

STRADA II.
LA CERAMICA
DALLE LINEE MORBIDE,
ELEGANTI E
CONTEMPORANEE.



Per decenni, in tutto il mondo, abbiamo fornito ad architetti, imprese, partner commerciali e installatori prodotti performanti come il vaso rimless e il piatto doccia ultra sottile. Il mercato è esigente, oggi più che mai. I tuoi clienti e i consumatori finali ricercano al tempo stesso sostenibilità, performance avanzate e un design elegante.

Noi progettiamo avendo chiare in mente le esigenze del vivere contemporaneo: ci spingiamo sempre più avanti per raggiungere nuovi traguardi di efficienza, offrendo un design bilanciato e di impatto. La nostra esperienza ci ha insegnato che c'è sempre una soluzione migliore e più efficace. Noi non ci fermiamo fino a che non raggiungiamo un elevato standard di performance per te e i tuoi clienti.

STRADA II

Nata dal successo della prima collezione, STRADA II presenta forme più morbide, bordi più sottili e linee più contemporanee. Definisce nuovi standard in termini di design, efficienza, igiene, facilità di installazione e manutenzione. La nuova gamma offre la possibilità di creare bagni dal design contemporaneo per ogni progetto che richieda una soluzione pratica e di grande qualità.



UN NUOVO STILE

STRADA II riprende le forme geometriche che caratterizzano la collezione originale, ma si distingue per angoli più morbidi disegnati dal celebre Studio Levien.

Tutti gli elementi si abbinano perfettamente l'uno con l'altro. I nuovi lavabi top e da appoggio sono compatibili con i mobili Tonic II, Connect AIR, Tesi e Adapto, che grazie all'ampia scelta di finiture offrono infinite possibilità ai tuoi progetti.

Che tu stia rinnovando o sviluppando un nuovo progetto, STRADA II rappresenta il perfetto connubio tra flessibilità e funzionalità per progettare un ambiente che risponde davvero alle aspettative dei tuoi clienti.

CARATTERISTICHE

- 1 Design delicato e geometrico
- 2 Tecnologia AquaBlade® su tutti i vasi
- 3 Fissaggi nascosti che non alterano le linee sobrie ed eleganti
- 4 Sedili sottili e facilmente removibili per una pulizia più facile e veloce
- 5 Compatibile con diversi mobili Ideal Standard

“Potremmo definire il nostro nuovo design minimal e delicato. I lavabi presentano angoli dai bordi più sottili.”

Robin Levien, Cofounder & Head of Design Studio Levien



LINEE MORBIDE

Per creare una collezione in linea con il successo della collezione precedente, abbiamo attinto dall'esperienza di designer internazionali. La collaborazione con lo Studio Levien ha portato a forme geometriche più delicate dalle linee più morbide e contemporanee per incontrare i gusti di oggi.

STRADA II è in grado di valorizzare qualsiasi progetto grazie alla profondità di gamma, consentendo di abbinare con grande flessibilità diversi elementi e soluzioni d'arredo.

UN'AMPIA SCELTA DI LAVABI

STRADA II ha lavabi per soddisfare ogni richiesta progettuale. Con la proposta di lavabi top e da appoggio, sottopiano e semincasso, la collezione si presta ad ogni tipologia e dimensione di progetto.

I modelli sono disponibili nelle misure da 38 a 120 cm e possono essere richiesti con o senza foro per la rubinetteria e troppopieno.

“Credo che STRADA II rispetti la sua essenziale semplicità, ma il nuovo design più morbido e leggero è più vicino ai gusti del futuro.”

Robin Levien, Cofounder & Head of Design Studio Levien



Il copripiletta in ceramica è incluso ed è disponibile anche in versione click-clack in metallo

Bordo elegante e sottile ideale per i progetti in stile contemporaneo



Diversi modelli presentano elementi di design esclusivi come il bordo "smart" che aiuta a evitare la caduta degli oggetti dal piano



PRESTAZIONI ELEVATE

Tutti i vasi STRADA II sono dotati del sistema AquaBlade®, la nuova tecnologia di scarico brevettata da Ideal Standard che consente una pulizia senza eguali.

IL 100% DELLA SUPERFICIE È PULITA AD OGNI SCARICO

Il sistema di scarico AquaBlade® è insuperabile in termini di igiene. Nei wc tradizionali, un'importante area del vaso non è raggiunta dal flusso d'acqua. Grazie al sistema AquaBlade®, il canale di scarico è posto in prossimità del bordo superiore del vaso e il 100% della superficie sottostante è pulita ad ogni scarico.

PULIZIA PERFETTA SENZA SCHIZZI

Lucideon, ente indipendente per le prove dei materiali, ha confrontato AquaBlade® con uno dei migliori vasi rimless in Europa. I risultati dimostrano che nel sistema di scarico rimless il 20% degli schizzi proviene dall'acqua sporca all'interno del vaso, mentre AquaBlade®, grazie al sistema di scarico a doppio canale interno, genera una parete d'acqua uniforme e due getti frontali, che eliminano lo sporco ottimizzando l'utilizzo dell'acqua.

MANUTENZIONE E PULIZIA PIÙ FACILE

La smaltatura dei canali interni limita la formazione del calcare e la proliferazione batterica. L'assenza della brida, spesso depositaria di batteri e incrostazioni, rende la pulizia del vaso più rapida ed efficace.

SILENZIOSA

Tra le fondamentali qualità di AquaBlade® c'è anche la silenziosità. Paragonato a un flusso tradizionale, il rivoluzionario sistema AquaBlade® consente di ridurre del 25% il rumore dello scarico.

AquaBlade® è stato testato dall'organizzazione indipendente di sviluppo e commercializzazione dei materiali Lucideon

* 8 i pezzi testati per Ideal Standard da Lucideon

IL
100%
DELLA SUPERFICIE
È PULITA AD OGNI
SCARICO

OLTRE IL
62%
PIÙ SILENZIOSO
RISPETTO
AI PRODOTTI
CONCORRENTI

PIÙ PULITA, PIÙ SILENZIOSA,
PIÙ EFFICACE.

Ogni flusso di scarico pulisce meglio,
con meno rumore e con maggiore
efficacia.

PIÙ
SILENZIOSA

25% più silenzioso rispetto
a un flusso di scarico
tradizionale

PIÙ PULITA

il 100% della superficie
è pulita ad ogni scarico
e controllo di schizzi
anti-igienici

PIÙ
EFFICACE

AquaBlade® elimina la
brida, rendendo il vaso
esteticamente più bello
e più facile da pulire

AquaBlade®
FLUSH TECHNOLOGY

LUCIDEON

SANITARI STRADA II

I vasi STRADA II sono dotati di fissaggi nascosti che rispettano l'eleganza del bagno. Sono stati progettati per una facile installazione e per rendere la pulizia più semplice, senza angoli o fessure dove la polvere si può accumulare.

Sono dotati di sedili a sgancio rapido, nelle due versioni a chiusura normale o a chiusura rallentata.



SEBILE A CHIUSURA RALLENTATA
Sedile sottile, elegante e silenzioso



SEBILE A SGANCIO RAPIDO
Facile sgancio del sedile per una pulizia pratica e veloce


RISPARMIO IDRICO
I vasi sono certificati per scarico 4,5/3 litri

FACILE PULIZIA
I fissaggi nascosti riducono l'accumulo di polvere

MAGGIORE COMFORT
Il bordo interno del sedile è più arrotondato a garanzia di un maggiore comfort



Mobili CONNECT AIR



Mensole ADAPTO



UNO STILE PER TUTTI I GUSTI

STRADA II ti aiuta a progettare bagni funzionali ed eleganti.

È compatibile con molte soluzioni di mobili Ideal Standard tra cui Tonic II, Connect AIR, Tesi e Adapto e ciascuna di queste è proposta con diverse finiture, come bianco lucido, legno miele, cemento o noce scuro.

MOBILI SOTTOLAVABO

I mobili compatibili con STRADA II riprendono le linee fresche dei lavabi top e da appoggio, offrendo uno spazio contenitore perché il bagno possa sempre essere in ordine. Per un tocco di lusso in più, tutti i modelli sono proposti con ante e cassetti a chiusura rallentata.

COLONNE

Con una gamma di differenti altezze, i mobili contenitori Ideal Standard offrono una maggiore capienza in verticale invece di sottrarre spazio al bagno. Per garantire maggiore flessibilità progettuale, molti degli elementi sono disponibili con apertura a destra o a sinistra.


SPECCHI E LUCI

Ideal Standard propone una gamma di specchi e pensili con specchio e luci, capaci di aggiungere un elegante tocco finale al design del tuo bagno.




Mobili TONIC II



Mobili TESI



STRADA II



SCHEDE TECNICHE

STRADA II

SCHEDE TECNICHE

Lavabo Top
1200x460 mm



Modello	Codice
Lavabo Top 1200x460 mm	T300501
Sifone lineare d'arredo	R6625AA

- Con foro troppopieno
- 2 fori per rubinetteria
- Adatto per il fissaggio a parete
- Copripiletta in ceramica incluso
- Compatibile con Connect AIR e Tonic II doppio bacino 1200 mm

Lavabo Top
1000x460 mm



Modello	Codice
Lavabo Top 1000x460 mm	T300401
Sifone lineare d'arredo	R6625AA

- Con foro troppopieno
- 1 foro per rubinetteria
- Adatto per il fissaggio a parete
- Copripiletta in ceramica incluso
- Compatibile con Tesi, Connect AIR e Tonic II 1000 mm

Lavabo Top
800x460 mm



Modello	Codice
Lavabo Top 800x460 mm	T300301
Sifone lineare d'arredo	R6625AA

- Con foro troppopieno
- 1 foro per rubinetteria
- Adatto per il fissaggio a parete
- Copripiletta in ceramica incluso
- Compatibile con Tesi, Connect AIR e Tonic II 800 mm

Lavabo Top
600x460 mm



Modello	Codice
Lavabo Top 600x460 mm	T299101
Sifone lineare d'arredo	R6625AA

- Con foro troppopieno
- 1 foro per rubinetteria
- Adatto per il fissaggio a parete
- Copripiletta in ceramica incluso
- Compatibile con Tesi, Connect AIR e Tonic II 600 mm

Lavabo Top
500x460 mm



Modello	Codice
Lavabo Top 500x460 mm	T298801
Sifone lineare d'arredo	R6625AA







- Con foro troppopieno
- 1 foro per rubinetteria
- Adatto per il fissaggio a parete
- Copripiletta in ceramica incluso
- Compatibile con Tesi 500 mm

Lavabo da appoggio
600x400 mm



Modello	Codice
Lavabo da appoggio 600x400 mm	T299801
Sifone lineare d'arredo	R6625AA

- Con foro troppopieno
- 1 foro per rubinetteria
- Copripiletta in ceramica incluso
- Dima e fissaggi inclusi nella confezione



STRADA II

SCHEDE TECNICHE

Lavabo da appoggio
600x400 mm



Modello	Codice
Lavabo da appoggio 600x400 mm	T299901
Sifone lineare d'arredo	R6625AA

- Con foro troppopieno
- Senza foro per rubinetteria
- Copripiletta in ceramica incluso
- Dima e fissaggi inclusi nella confezione

Lavabo da appoggio
500x400 mm



Modello	Codice
Lavabo da appoggio 500x400 mm	T296601
Sifone lineare d'arredo	R6625AA

- Con foro troppopieno
- 1 foro per rubinetteria
- Copripiletta in ceramica incluso
- Dima e fissaggi inclusi nella confezione

Lavabo da appoggio
500x400 mm



Modello	Codice
Lavabo da appoggio 500x400 mm	T296501
Sifone lineare d'arredo	R6625AA

- Con foro troppopieno
- Senza foro per rubinetteria
- Copripiletta in ceramica incluso
- Dima e fissaggi inclusi nella confezione

Lavabo da appoggio
500x400 mm



Modello	Codice
Lavabo da appoggio 500x400 mm	T296701
Sifone lineare d'arredo	R6625AA

- Senza foro troppopieno
- Senza foro per rubinetteria
- Copripiletta in ceramica incluso
- Dima e fissaggi inclusi nella confezione

Lavabo da appoggio
400x400 mm



Modello	Codice
Lavabo da appoggio 400x400 mm	T296301
Sifone lineare d'arredo	R6625AA







- Con foro troppopieno
- Senza foro per rubinetteria
- Copripiletta in ceramica incluso
- Dima e fissaggi inclusi nella confezione

Lavabo da appoggio
400x400 mm



Modello	Codice
Lavabo da appoggio 400x400 mm	T296201
Sifone lineare d'arredo	R6625AA

- Senza foro troppopieno
- Senza foro per rubinetteria
- Copripiletta in ceramica incluso
- Dima e fissaggi inclusi nella confezione



STRADA II

SCHEDE TECNICHE

Lavabo da appoggio
750x400 mm



Modello	Codice
Lavabo da appoggio 750x400 mm	T298001
Sifone lineare d'arredo	R6625AA

- Senza foro troppopieno
- Senza foro per rubinetteria
- Copripiletta in ceramica incluso
- Dima e fissaggi inclusi nella confezione

Lavabo da appoggio
600x400 mm



Modello	Codice
Lavabo da appoggio 600x400 mm	T360401
Sifone lineare d'arredo	R6625AA

- Con foro troppopieno
- Senza foro per rubinetteria
- Copripiletta in ceramica incluso
- Dima e fissaggi inclusi nella confezione

Lavabo da appoggio
600x400 mm



Modello	Codice
Lavabo da appoggio 600x400 mm	T298101
Sifone lineare d'arredo	R6625AA

- Senza foro troppopieno
- Senza foro per rubinetteria
- Copripiletta in ceramica incluso
- Dima e fissaggi inclusi nella confezione

Lavabo da appoggio
Ø 450 mm



Modello	Codice
Lavabo da appoggio Ø 450 mm	T296101
Sifone lineare d'arredo	R6625AA

- Con foro troppopieno
- Senza foro per rubinetteria
- Copripiletta in ceramica incluso
- Dima e fissaggi inclusi nella confezione

Lavabo da appoggio
Ø 450 mm



Modello	Codice
Lavabo da appoggio Ø 450 mm	T295901
Sifone lineare d'arredo	R6625AA







- Senza foro troppopieno
- Senza foro per rubinetteria
- Copripiletta in ceramica incluso
- Dima e fissaggi inclusi nella confezione

Lavabo da appoggio
Ø 380 mm



Modello	Codice
Lavabo da appoggio Ø 380 mm	T292901
Sifone lineare d'arredo	R6625AA

- Con foro troppopieno
- Senza foro per rubinetteria
- Copripiletta in ceramica incluso
- Dima e fissaggi inclusi nella confezione



STRADA II

SCHEDE TECNICHE

Lavabo
1000x430 mm



Modello	Codice
Lavabo 1000x430 mm	T300201
Semicolonna	T299601
Sifone	R6625AA

- Con foro troppopieno
- 1 foro per rubinetteria
- Adatto per il fissaggio a parete
- Copripiletta in ceramica incluso
- Abbinabile alla semicolonna T299601 o al sifone d'arredo R6625AA

Lavabo
800x430 mm



Modello	Codice
Lavabo 800x430 mm	T300101
Semicolonna	T299601
Sifone	R6625AA

- Con foro troppopieno
- 1 foro per rubinetteria
- Adatto per il fissaggio a parete
- Copripiletta in ceramica incluso
- Abbinabile alla semicolonna T299601 o al sifone d'arredo R6625AA

Lavabo
600x430 mm



Modello	Codice
Lavabo 600x430 mm	T300001
Semicolonna	T299601
Sifone	R6625AA

- Con foro troppopieno
- 1 foro per rubinetteria
- Adatto per il fissaggio a parete
- Copripiletta in ceramica incluso
- Abbinabile alla semicolonna T299601 o al sifone d'arredo R6625AA

Lavabo
500x430 mm



Modello	Codice
Lavabo 500x430 mm	T292801
Semicolonna	T299601
Sifone	R6625AA

- Con foro troppopieno
- 1 foro per rubinetteria
- Adatto per il fissaggio a parete
- Copripiletta in ceramica incluso
- Abbinabile alla semicolonna T299601 o al sifone d'arredo R6625AA

Lavabo da incasso
500x400 mm



Modello	Codice
Lavabo da incasso 500x400 mm	T299201
Sifone lineare d'arredo	R6625AA







- Con foro troppopieno
- Senza foro per rubinetteria
- Copripiletta in ceramica incluso
- Dima e fissaggi inclusi nella confezione

Lavabo da semincasso
500x400 mm



Modello	Codice
Lavabo da semincasso 500x400 mm	T299301
Sifone lineare d'arredo	R6625AA

- Con foro troppopieno
- 1 foro per rubinetteria
- Copripiletta in ceramica incluso
- Dima e fissaggi inclusi nella confezione



STRADA II


SCHEDE TECNICHE

Piletta
in metallo click-clack



Modello	Codice
Piletta Click-Clack per tutti i modelli Strada II tranne cod. T292901	T3629AA
Piletta Click-Clack solo per modello Strada II cod. T292901	T3630AA

- In metallo



GARANTITA PER AVERE SUCCESSO

Sappiamo che la tua professionalità e i tuoi progetti richiedono partnership affidabili e di alta qualità, capaci di offrire soluzioni e prodotti garantiti. STRADA II rispetta le norme UNI EN 14688 ed è garantita a vita.

CERAMIC
LIFETIME
GUARANTEE



Ideal Standard S.r.l.
Via Giosuè Borsi, 9
20143 Milano

Printed in Italy - TT0000831 - 05/2018 - 20.000



Ideal Standard

Tutti i modelli di utilità e i modelli dei disegni ornamentali sono stati regolarmente depositati; eventuali imitazioni servili saranno perseguite a norma di legge. Ideal Standard si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche tecniche, costruttive e dimensionali utili al miglioramento dei propri prodotti. Le tonalità degli smalti dei sanitari, a causa delle peculiarità della lavorazione ceramica, sono suscettibili di lievi variazioni da considerarsi in tolleranza. I colori dei prodotti fotografati sono indicativi perché soggetti alle tipiche variazioni causate dalle lavorazioni fotografiche e di stampa. Gli allestimenti fotografici sono realizzati a fini estetici e non indicano soluzioni d'installazione. A questo proposito fanno testo le quote dei disegni tecnici.

www.idealstandard.it